Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.
PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert
Zertifizierungsstelle · Wallstraße 41 · D 42551 Velbert
Leitung Zertifizierungsstelle: Andrea Horsthemke (B. Eng.)
Geschäftsführung Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.: Dipl.-Ing. Stephan Schmidt
Telefon: +49 (0)2051/ 9506-5 · Fax : +49 (0)2051/ 9506-69
Mail: info@piv-velbert.de · Es gelten unsere AGB unter: www.piv-velbert.de

Zertifikat/ Certificate

8V53

(Version: 06)

WILKA Schließtechnik GmbH

Mettmanner Str. 58-64
D-42549 Velbert

wird für das Produkt/ for the product

Profilzylinder für Türschlösser/ Profile cylinder for door locks

DIN 18252:2018-05

DIN EN 1303:2015-08

Klassifikationsschlüssel siehe Produktmatrix/
Classification key see product matrix

mit der Produktbezeichnung with the product name	Mechanischer Profilzylinder Serie D400… und D420… / Mechanical profile cylinder series D400 and D420… in den Profilen/ in the profiles NP, TH6, P1, PR100, SI6, S1+S1code und/ and S4+S4code
und den Artikelnummern siehe Produktmatrix and the item numbers see product matrix	
in der Ausführung in the version	Doppel-, Halb- und Knaufzylinder, Freilaufzylinder, Zylinder mit Gefahrenfunktion, Zentralschließ-, Hauptschlüssel-, Generalhauptschlüsselanlagen/ Double profile-, half profile- and knob-type cylinder, free-wheel cylinder, profile-cylinder with emergency feature, central locking systems, master key systems, general master key systems
gefertigt in den Fertigungsstätten manufactured in the production plants	WILKA Schließtechnik GmbH Mettmanner Str. 58-64 und/ and 82 D-42549 Velbert

die Konformität mit dem Zertifizierungsprogramm Z0005 PIV CERT bestätigt
und das Recht zum Führen des PIV CERT Zeichens erteilt.
is in conformity with the certification program Z0005 PIV CERT and that the product is entitled to bear the symbol.

Diesem Zertifikat liegt der Prüfbericht
Nr. 8-2/13, 8-2/13.120, 8-2/13.121,
8-2/13.122 und 8-5/23 des PIV sowie die
gutachtliche Stellungnahme Nr. 8122602442-
GS-BS-Woi/Kru der DMT GmbH & Co. KG,
D-49762 Lathen zugrunde.
Erstausstellung der Verlängerung 08-2024.
Die Gültigkeit endet 08-2029.
This certificate is based on the test report no. 8-2/13, 8-2/13.120, 8-2/13.121, 8-2/13.122 and 8-5/23 by PIV and the expert report no 8122602442-GS-BS-Woi/Kru by DMT GmbH & Co. KG, D-49762 Lathen.
First issue of the extension 08-2024.
End of the validity 08-2029.

Dieses Zertifikat hat insgesamt 3 Seiten und ersetzt das Zertifikat 8V53 (Version 05) vom 09.11.2023.
This certificate has a total of 3 pages and replaces the certificate 8V53 (version 05) from 09.11.2023.

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-11024-01-00

Andrea Horsthemke (B. Eng.)
Leiterin der Zertifizierungsstelle
Head of Certification Body
27. August 2024

FB_9_08_03_24

Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.
PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert
Zertifizierungsstelle · Wallstraße 41 · D 42551 Velbert
Leitung Zertifizierungsstelle PIV CERT: Andrea Horsthemke (B. Eng.)
Geschäftsführung Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.: Dipl.-Ing. Stephan Schmidt
Telefon: +49 (0)2051/ 9506-5 · Fax : +49 (0)2051/ 9506-69
Mail: info@piv-velbert.de · Es gelten unsere AGB unter: www.piv-velbert.de

Produktmatrix/
Product matrix

8V53

(Version: 06)

Produktmatrix/ Product matrix

Nr./ No.	Artikelnr./ Item no.	Ausführung/ Version	Profil	Klassifizierung/ Classification DIN 18252:2018-05					Klassifizierung/ Classification DIN EN 1303:2015-08							
1	D400	Standard-Doppelzylinder/ Standard double cylinder	NP	M	G	6	D	F1A	1	6	0	B	0	C	6	D
2	D410	Halbzylinder/ Half cylinder	NP	M	G	6	D	F1A	1	6	0	B	0	C	6	D
3	D463	Doppelzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion/ Double cylinder with emergency and panic function	NP	M	G	6	D	F1A	1	6	0	B	0	C	6	D
4	D405	Knaufzylinder/ Knob cylinder	NP	M	G	6	D	F1A	1	6	0	B	0	C	6	D
5	D406	Knaufzylinder „FZG“/ Knob cylinder „FZG“	NP	M	G	6	D	FZG	1	6	0	B	0	C	6	D
6	D408	Doppelzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion „FZG“/ Double cylinder with emergency and panic function „FZG“	NP	M	G	6	D	FZG	1	6	0	B	0	C	6	D
7	D400	Standard-Doppelzylinder/ Standard double cylinder	TH6, P1, PR100, SI6, S1+S1code, S4+S4code	M	S	6	D	F1A	1	6	0	B	0	C	6	D
8	D410	Halbzylinder/ Half cylinder	TH6, P1, PR100, SI6, S1+S1code, S4+S4code	M	S	6	D	F1A	1	6	0	B	0	C	6	D
9	D463	Doppelzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion/ Double cylinder with emergency and panic function	TH6, P1, PR100, SI6, S1+S1code, S4+S4code	M	S	6	D	F1A	1	6	0	B	0	C	6	D
10	D405	Knaufzylinder/ Knob cylinder	TH6, P1, PR100, SI6, S1+S1code, S4+S4code	M	S	6	D	F1A	1	6	0	B	0	C	6	D
11	D406	Knaufzylinder „FZG“/ Knob cylinder „FZG“	TH6, P1, PR100, SI6, S1+S1code, S4+S4code	M	S	6	D	FZG	1	6	0	B	0	C	6	D
12	D408	Doppelzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion „FZG“/ Double cylinder with emergency and panic function „FZG“	TH6, P1, PR100, SI6, S1+S1code, S4+S4code	M	S	6	D	FZG	1	6	0	B	0	C	6	D

Klasse F1A für Halbzylinder nur, wenn sich der Schließbart in Abzugsposition innerhalb der ± 30° befindet/
Class F1A for half cylinder only if the cylinder cam is within ± 30° in rest positon

Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.
PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert
Zertifizierungsstelle · Wallstraße 41 · D 42551 Velbert
Leitung Zertifizierungsstelle PIV CERT: Andrea Horsthemke (B. Eng.)
Geschäftsführung Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.: Dipl.-Ing. Stephan Schmidt
Telefon: +49 (0)2051/ 9506-5 · Fax : +49 (0)2051/ 9506-69
Mail: info@piv-velbert.de · Es gelten unsere AGB unter: www.piv-velbert.de

Produktmatrix/
Product matrix

8V53

(Version: 06)

Nr./ No.	Artikelnr./ Item no.	Ausführung/ Version	Profil	Klassifizierung/ Classification DIN 18252:2018-05						Klassifizierung/ Classification DIN EN 1303:2015-08							
1	D420	Standard-Doppelzylinder/ Standard double cylinder	NP	M	G	6	A	F1A		1	6	0	B	0	C	6	A
2	D421	Halbzylinder/ Half cylinder	NP	M	G	6	A	F1A		1	6	0	B	0	C	6	A
3	D423	Doppelzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion/ Double cylinder with emergency and panic function	NP	M	G	6	A	F1A		1	6	0	B	0	C	6	A
4	D425	Knaufzylinder/ Knob cylinder	NP	M	G	6	A	F1A		1	6	0	B	0	C	6	A
5	D426	Knaufzylinder „FZG“/ Knob cylinder „FZG“	NP	M	G	6	A	FZG		1	6	0	B	0	C	6	A
6	D428	Doppelzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion „FZG“/ Double cylinder with emergency and panic function „FZG“	NP	M	G	6	A	FZG		1	6	0	B	0	C	6	A
7	D420	Standard-Doppelzylinder/ Standard double cylinder	TH6, P1, PR100, SI6, S1+S1code, S4+S4code	M	S	6	A	F1A		1	6	0	B	0	C	6	A
8	D421	Halbzylinder/ Half cylinder	TH6, P1, PR100, SI6, S1+S1code, S4+S4code	M	S	6	A	F1A		1	6	0	B	0	C	6	A
9	D423	Doppelzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion/ Double cylinder with emergency and panic function	TH6, P1, PR100, SI6, S1+S1code, S4+S4code	M	S	6	A	F1A		1	6	0	B	0	C	6	A
10	D425	Knaufzylinder/ Knob cylinder	TH6, P1, PR100, SI6, S1+S1code, S4+S4code	M	S	6	A	F1A		1	6	0	B	0	C	6	A
11	D426	Knaufzylinder „FZG“/ Knob cylinder „FZG“	TH6, P1, PR100, SI6, S1+S1code, S4+S4code	M	S	6	A	FZG		1	6	0	B	0	C	6	A
12	D428	Doppelzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion „FZG“/ Double cylinder with emergency and panic function „FZG“	TH6, P1, PR100, SI6, S1+S1code, S4+S4code	M	S	6	A	FZG		1	6	0	B	0	C	6	A

Klasse F1A für Halbzylinder nur, wenn sich der Schließbart in Abzugsposition innerhalb der ± 30° befindet/
Class F1A for half cylinder only if the cylinder cam is within ± 30° in rest positon