Anerkennung

von Bauteilen und Systemen

Inhaber der Anerkennung

Wilka Schliesstechnik GmbH
Mettmanner Str. 58-64
42549 Velbert

Anerkennungs-Nr. /	Anzahl der Seiten /	gültig vom (TT.MM.JJJJ)	gültig bis (TT.MM.JJJJ)
M 119308	5	15.04.2023	14.04.2027

Gegenstand der Anerkennung

Schließzylinder mit Ziehschutz - Klasse BZ

B400SI6, 1022VS

Verwendung

als mechanische Sicherungseinrichtung

Anerkennungsgrundlagen

VdS 2344:2014-07
VdS 2156-1:2017-09
VdS 2386:2012-07
EN 1303:2015-06
DIN 18252:2018-05

Köln, den 14.04.2023

Dr. Reinermann
Geschäftsführer

i. V. Grundmann
Leiter der Zertifizierungsstelle

Die Anerkennung umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz-und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

VdS Schadenverhütung GmbH
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAkkS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-11149-01-01

Anlage 1 **Seite 1**

zur Anerkennungsnummer M 119308 vom 14.04.2023

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.

Bezeichnung des Gegenstandes	Typ	Kenn-Nr. des Inhabers	Anerkennungsnr
Profilzylinder mit integriertem Ziehschutz - Klasse BZ			
Profilzylinder mit Einzelsperrschließung:			
Doppelzylinder	1022VS		
Knaufzylinder mit Gefahrenfunktion (GF)	1005VS		
Halbzylinder	1010VS		
Doppelzylinder mit Gefahrenfunktion (GF)	1063VS		
Profilzylinder für Schließanlagen im System B400TH6:			
Doppelzylinder	B400SI6		
Knaufzylinder mit Gefahrenfunktion (GF)	B405 SI6		
Halbzylinder	B410 SI6		
Doppelzylinder mit Gefahrenfunktion (GF)	B463 SI6		

zur Anerkennungsnummer M 119308 vom 14.04.2023

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.

Art der Unterlage	Kennzeichnung der Unterlage	Datum	Seiten
Schließvariationen	Permutationen 1.+2. Reihe	03.09.2018	1885
Konformitätserklärung	599.100	10.01.2023	1
VdS 2156-1, Anhang A	B400/1022 VS	10.01.2023	1
VdS 2386, Anhang A	B400	10.01.2023	1
Montage- und Gebrauchsanleitung	70 00 007	01.2019	2
Prüfbericht VdS-Lab/STM	STM 19 501	15.04.2019	

Anlage 2 **Seite 1**

zur Anerkennungsnummer M 119308 vom 14.04.2023

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.

Art der Unterlage	Kennzeichnung der Unterlage	Datum	Seiten
Zusammenstellzeichnung	Zusa B400SI6	02.07.2018	1
Stückliste	St B400SI6	31.08.2018	1
Zusammenstellzeichnung	Zusa B405SI6	02.07.2018	1
Stückliste	St B405SI6	31.08.2018	1
Zusammenstellzeichnung	Zusa B410SI6	23.08.2018	1
Stückliste	St B410SI6	31.08.2018	1
Zusammenstellzeichnung	Zusa B463SI6	22.08.2018	1
Stückliste	St B463SI6	31.08.2018	1
Zusammenstellzeichnung	Zusa 1022VS	16.03.2018	1
Stückliste	St 1022VS	31.08.2018	1
Zusammenstellzeichnung	Zusa 1005VS	30.08.2018	1
Stückliste	St 1005VS	31.08.2018	1
Zusammenstellzeichnung	Zusa 1010VS	23.08.2018	1
Stückliste	St 1010VS	31.08.2018	1
Zusammenstellzeichnung	Zusa 1063VS	30.08.2018	1
Stückliste	St 1063VS	31.08.2018	1
Sowie die in den Stücklisten aufgeführten Einzelteilzeichnungen			
Schlüsselprofil	9 93 400b	09.02.2018	1
Schlüsselprofil	9 93 401	11.07.2018	1
Kernprofil	9 92 650d.	28.06.2018	1
Kernprofil	9 92 649	11.07.2018	1
Euro. Patenturkunde „Sinus-Profil“	EP3088640B1	15.04.2016	21
Euro. Patenturkunde „Protector-Stift“	EP1593800B1	15.04.2005	17
Technischer Kopierschutz Protector	B400SI6	08.05.2018	6
Gehäusestempel	9 55 912 a	12.06.2014	1
Zylinderkennzeichnung	9 55 999 k	07.02.2018	1
Blocklängenkompression	B400SI6+1022VS	03.09.2018	1
Tiefe der Gehäusestiftbohrung	---	18.11.2014	1
Schließplan	HS-Anlage 599.100	04.05.2018	3
Schließplan	HS-Anlage 599.100	28.11.2018	2
Legitimationsausweis	599.100.	16.05.2018	1

Anlage 3 **Seite 1**

zur Anerkennungsnummer M 119308 vom 14.04.2023

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.

1. Diese Anerkennung gilt für Profilzylinder mit Einzelschließungen und für Profilzylinder von Schließanlagen.

2. Die Schlüsselprofile für Zylinder mit Einzelsperrschließungen dürfen nicht in Profilzylinder für Schließanlagen verwendet werden.

3. Der Einbau der Zylinder ist gemäß zugehöriger Montageanleitung vorzunehmen. Es ist zu beachten, dass die Profilzylinder mit einem VdS-anerkannten einbruchhemmenden Türschild Klasse B oder C oder nach DIN 18257 Klasse ES 2 bzw. ES 3 geschützt werden müssen.

4. Die Profilzylinder unterliegen nur dann dem Geltungsbereich dieses Zertifikats, wenn sie mit Namen oder Markenzeichen des Zertifikatsinhabers, ferner der Typen-bezeichnung, Klasse und der VdS-Kennzeichnung gemäß VdS 2344, gekennzeichnet sind.

5. Die Profilzylinder erfüllen die Anforderungen der EN 1303:2015-06 gemäß folgendem Klassifizierungsschema, wenn eine normenkonforme Kennzeichnung der Produkte erfolgt:

Gebrauchsklasse	1
Dauerhaftigkeit	6
Türmasse	0
Feuerwiderstand	B
Betriebssicherheit	0
Korrosionsbeständigkeit und Temperatur	A
Verschlusssicherheit	6
Angriffswiderstand	D

6. Die Profilzylinder erfüllen die Anforderungen der DIN 18252:2018-05 gemäß folgendem Klassifizierungsschema:

Variante	M
Typ	G / S
Verschlusssicherheit	6
Angriffswiderstand	D
Panikfunktion	F1B